



Bramy garażowe UniPro



WIŚNIEWSKI

Witamy w świecie bram garażowych WIŚNIOWSKI




Produkujemy z pasją od 25 lat. Marka WIŚNIOWSKI pochodzi od nazwiska jej Założyciela i Właściciela – Andrzeja Wiśniowskiego. Jego marzenie o funkcjonalnych, zdalnie sterowanych bramach dało początek tej historii. Dziś na ponad 80 000 m² wytwarzamy setki tysięcy produktów rocznie. Dzięki zaawansowanym technologiom, sprawdzonym materiałom i własnej, innowacyjnej myśli technicznej dajemy naszym Klientom **pewność dobrego wyboru**. Posiadamy Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normę Jakości PN-EN ISO 9001:2008 oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OHSAS 18001:2007. To **zobowiązanie** do ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Nasze doświadczenie daje gwarancję stabilności i odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego życia. To również promesa **najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkownika**.



Możesz wybierać spośród kilku rozwiązań bram garażowych segmentowych, uchylnych, roletowych i rozwiernych. Taka **różnorodność** to wynik znajomości potrzeb naszych Klientów. Daj się zaskoczyć wieloma możliwościami. Przed Tobą **prestżowe, bezpieczne i funkcjonalne** garażowe bramy segmentowe WIŚNIOWSKI.


WIŚNIOWSKI. Ukoronowanie Twojej Inwestycji.



Bez przetłoczeń

V-przetłoczenia

Spójne aż po najdrobniejszy szczegół. Łączymy precyzyjne wykonanie, dbałość o szczegóły z ogromną ofertą wzorów, kolorów i aplikacji ozdobnych, integrując cechy funkcjonalne i estetyczne. Dzięki temu możesz dostosować bramę do dowolnego elementu architektonicznego, tworząc własną koncepcję otaczającej Cię rzeczywistości.



Okleiny imitujące drewno,
stal i inne powierzchnie



Kolory z palety RAL

DESIGN

KOMFORT



CIEPŁO, CICHÓ.

Brama segmentowa zapewnia wyjątkowy komfort termiczny i akustyczny. Decyduje o tym konstrukcja płaszcza bramy wykonana z paneli wypełnionych pianką termoizolacyjną, system uszczelnień na całym obwodzie i uszczelnienia międzypanelowe oraz nieprzemarzająca ościeżnica dolegająca całą płaszczyznę do ściany garażu.

Wybierając bramę UniPro zyskujesz ochronę budynku i domowników przed zimą i hałasem.


⁽¹⁾ Dla bramy o wymiarach referencyjnych 3500 x 2400 mm.
⁽²⁾ Dla bramy o wymiarach referencyjnych 3000 x 2500 mm.



Brama automatyczna UniPro Nano80

Konstrukcja bramy segmentowej UniPro Nano80 przystosowana jest do warunków zabudowy, gdzie niskie nadproże uniemożliwia montaż bramy automatycznej.

UniPro Nano80 może być stosowana nawet do nadproża o wysokości 80 mm, zwiększając komfort użytkowników garażu.



Panel termoizolacyjny WIŚNIEWSKI

BEZPIECZEŃSTWO



BEZPIECZEŃSTWO



NIEZAWODNOŚĆ



ANTYKOROZYJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Jednym z najważniejszych aspektów użytkowania bramy garażowej jest bezpieczeństwo, dlatego oprócz bezpiecznej konstrukcji ważne jest zastosowanie zabezpieczeń niezbędnych do zapewnienia pełnej ochrony użytkowników.

Są to m.in.:

- panele o specjalnym kształcie, uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców,
- specjalnie wyprofilowane prowadnice zapobiegające wypadnięciu rolek,
- zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn,
- hamulec bezpieczeństwa zapobiegający opadnięciu płaszcza w przypadku pęknięcia lin stalowych,
- fotokomórki,
- zabezpieczenie przeciążeniowe w sytuacji zetknięcia dolnej krawędzi z przeszkodą (w bramach automatycznych).

Bramy UniPro spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w oparciu o Normy Europejskie, dlatego są oznaczone znakiem CE.

TRWAŁOŚĆ NA LATA

Już na etapie projektowania wykorzystujemy rozwiązania wydłużające czas użytkowania bram. Stosujemy ocynkowane elementy, z których wykonane są podzespoły. Sprężyny skrętne – mechanizm wyważający pracę bramy – zaprojektowane zostały na 20 tysięcy cykli, to prawie 14 lat sprawnego działania przy 4 cyklach dziennie! Ponadto zamknięta budowa panelu zapewnia jego wyjątkową sztywność, w miejscu montażu zawiasów posiada on aż 5 warstw zagiętej blachy. Dodatkowo tożyskowane rolki gwarantują płynną i łagodną pracę bramy.

FUNKCJONALNOŚĆ

90° kąt otwarcia – bramy segmentowe w trakcie ich pracy nie zajmują przestrzeni przed garażem. Ich płaszczyzna podnosi się pionowo do góry i chowa pod sufitem. Precyzyjnie zaprojektowany system prowadzenia skrzydła bramy zapewnia cichą i płynną pracę nawet przy ręcznej obsłudze.

ERGONOMIA

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE



Najnowsza kolekcja **WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE**, łączy jedną linią stylistyczną bramy, drzwi i ogrodzenia. To świetny przykład projektowania zorientowanego na spójność przestrzeni użytkowej, odzwierciedlającego tendencje światowego designu.

Konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.



2014



Szukasz innych rozwiązań, pozwól się zainspirować!



Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą „WIŚNIEWSKI” Sp. z o.o. S.K.A. • 07/15/PL


WIŚNIEWSKI
BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

„WIŚNIEWSKI” Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"