



# WIŚNIEWSKI



Drzwi zewnętrzne

**CREO | DECO | NOVA**



Od trzech dekad działamy w duchu idei założyciela marki WIŚNIEWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, który za cel postawił sobie tworzenie produktów innowacyjnych i odpowiadających na wszystkie potrzeby klientów.

Chcemy, by Twój dom był bezpieczny i komfortowy. Korzystamy z ponad 30-letniego doświadczenia w produkcji bram, okien, drzwi i ogrodzeń, by oferować naszym klientom najlepsze jakościowo produkty. Wiemy, czego potrzebuje nowoczesny dom i jakie wyzwania stają przed jego mieszkańcami. Obecnie na 270 000 m<sup>2</sup> produkujemy tysiące bram, okien, drzwi i ogrodzeń dziennie. Równocześnie jesteśmy w stanie zadbać o indywidualne oczekiwania naszych klientów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego w procesie tworzenia naszych produktów słuchamy przede wszystkim Ciebie. Poznaj markę WIŚNIEWSKI – wejdź do świata komfortu i bezpieczeństwa.



## DRZWI ZEWNĘTRZNE **CREO | DECO | NOVA**

---

INFORMACJE  
OGÓLNE 4 - 7

---

KOLEKCJA  
CREO 8 - 37

---

KOLEKCJA  
DECO 38 - 55

---

KOLEKCJA  
NOVA 56 - 77

---

OPCJE  
WYKONANIA 78 - 87

---

INSPIRACJE 88 - 107

---

[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)




# Wybierz drzwi dla siebie

Drzwi to ten element domu, z którym spotykamy się najczęściej. Widzą go również wszyscy nasi goście. Ogrodzenie i fasada robią „pierwsze wrażenie” na zewnątrz. Drzwi natomiast są równocześnie częścią dwóch przestrzeni – otoczenia i wnętrza domu. Dlatego ich wybór jest niezwykle ważny – muszą łączyć wizualnie to, co znajduje się w środku budynku z tym, co stanowi jego fasadę i otoczenie.

Każdy budynek jest inny, dlatego drzwi marki WIŚNIEWSKI możesz w pełni spersonalizować. W ten sposób zadbasz nie tylko o komfort i bezpieczeństwo Twojej rodziny, ale również podkreślisz wyjątkowość Twojego domu.

## Drzwi aluminiowe **CREO** z obustronnym panelem nakładkowym

Całą powierzchnię skrzydła drzwiowego, zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz, pokrywają najwyższej jakości blachy aluminiowe. Powierzchnia skrzydła jest zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc obustronnie spójną, elegancką powierzchnię. Dzięki specjalnemu wypełnieniu skrzydła i wysokiej jakości profilom aluminiowym, współczynnik przenikalności cieplnej  $U_d$  drzwi CREO wynosi od 0,8 W/m<sup>2</sup>K (dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym).




Drzwi aluminiowe **DECO**  
z panelem wsadowym

Trzy opcje wykonania:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Skrzydło drzwi zbudowane jest w oparciu o profile aluminiowe różnej grubości, co daje możliwość wyboru rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb obiektu mieszkalnego.



Drzwi zewnętrzne **NOVA** ze skrzydłem  
stalowym i ościeżnicą aluminiową

Konstrukcję drzwi NOVA tworzy ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną o grubości 77 mm. Skrzydło wykonane z blachy stalowej, wypełnione jest płytą z ekstrudowanej pianki PU i pakietem szyb dwukomorowych.

# Technologia to fundament piękna

Tworząc nasze drzwi myślimy o designie, nowoczesnych trendach i miłym dla oka wzornictwie. Równie dużo pracy wkładamy jednak w to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Właśnie dzięki temu Twoje drzwi nie będą jedynie doskonale wyglądać – zapewnią Ci bezpieczeństwo, ciepło i ciszę na wiele długich lat. Nasze inwestycje w technologie czwartej rewolucji przemysłowej sprawiają, że nasze produkty i Twoje życie są nie tylko lepsze, ale i piękniejsze.



## Dane techniczne



Rodzaj drzwi	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
System	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Głębokość zabudowy	<b>77</b> mm	<b>77</b> mm	<b>70</b> mm	<b>60</b> mm	<b>77</b> mm
Rodzaj panela	panel aluminiowy obustronnie nakładkowy o grubości <b>77</b> mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości <b>45</b> mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości <b>45</b> mm	panel aluminiowy wsadowy o grubości <b>35</b> mm	skrzydło o grubości <b>78</b> mm z blachy stalowej i wypełnienia z ekstrudowanej pianki PU oraz ramiaka z drewna klejonego
Rodzaj szyb w panelu	szyba trzykomorowa bezpieczna o grubości <b>77</b> mm, <b>U=0,6</b> W/m <sup>2</sup> K z ciepłą ramką w standardzie	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości <b>45</b> mm, <b>U=0,6</b> W/m <sup>2</sup> K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości <b>45</b> mm, <b>U=0,6</b> W/m <sup>2</sup> K	szyba dwukomorowa bezpieczna, o grubości <b>35</b> mm, <b>U=1,0</b> W/m <sup>2</sup> K	szyba dwukomorowa bezpieczna o grubości <b>72</b> mm, <b>U=0,5</b> W/m <sup>2</sup> K z ciepłą ramką w standardzie
Termoizolacja	<b>Ud</b> od <b>0,8</b> W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm	<b>Ud</b> od <b>1,2</b> W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> od <b>1,4</b> W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> od <b>1,8</b> W/m <sup>2</sup> K dla drzwi o wymiarach referencyjnych 1250 x 2200 mm	<b>Ud</b> od <b>0,87</b> W/m <sup>2</sup> K dla drzwi pełnych o wymiarze zewnętrznym 1180 x 2350 mm
Maksymalny wymiar	do 1400 x 2500 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1250 x 2200 mm	do 1180 x 2350 mm

# Drzwi indywidualnie wyCREOwane

Prostota i elegancja wyróżnia wzornictwo drzwi CREO. Odzwierciedla zamiłowanie do nowoczesnej architektury, a jednocześnie łatwo wpisuje się w różne zmysły aranżacyjne. Ponadto obserwacje upodobań klientów stały się inspiracją powstania **CREO 300** – wzoru, który powstaje zgodnie z indywidualną wizją każdego użytkownika. To nieszablonowe podejście do projektowania pozwala stać się kreatorem swojego otoczenia.



KLASA EKSKLUZYWNA



GWARANCJA

Firma WIŚNIEWSKI udziela 5 lat gwarancji na drzwi CREO.







# Witaj w świecie **drzwi CREO**

Aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIEWSKI, to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie oryginalność oraz nieograniczone możliwości w doborze rozwiązań, dopasowanych do własnej wizji domu. Drzwi WIŚNIEWSKI gwarantują swobodę w komponowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego modelu. To kreatywne podejście do unikatowych potrzeb klientów.

Decydując się na drzwi WIŚNIEWSKI wybierasz optymalne rozwiązanie łączące doskonałe parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością i estetyką.





ANTYWŁAMANIOWOŚĆ

## BEZPIECZEŃSTWO

Odporność na włamanie drzwi CREO w klasie RC2 i RC3 potwierdzona badaniami Instytutu IFT Rosenheim.



TERMOIZOLACJA

## TERMOIZOLACJA

Współczynnik przenikania ciepła  $U_d$  na poziomie od 0,8 W/m<sup>2</sup>K dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

## DŹWIĘKOSZCZELNOŚĆ

Drzwi CREO redukują w pomieszczeniach hałas docierający z zewnątrz, co zapewnia komfort akustyczny.



STABILNOŚĆ

## STABILNOŚĆ

Dla drzwi CREO uzyskano najwyższą, 3. klasę klimatyczną wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.



DESIGN

## DESIGN

Drzwi CREO to uniwersalne wzornictwo, ale również możliwość zaprojektowania indywidualnego wzoru na bazie drzwi 300.



KLASA EKSKLUZYWNA

## KLASA EKSKLUZYWNA

Aluminiowe drzwi CREO już w standardzie oferują wysoką jakość materiałów, bezpieczeństwa i trwałości, co pozwala umieścić je w najwyższej klasie produktów tego segmentu.



GWARANCJA

## GWARANCJA


Gwarancja udzielana jest dla drzwi CREO na okres 5 lat z wyłączeniem okuć i akcesoriów, na które gwarancja wynosi 24 miesiące.



KONTROLA DOSTĘPU

## KONTROLA DOSTĘPU

Drzwi wejściowe WIŚNIEWSKI mogą być wyposażone w szereg rozwiązań zapewniających pełną kontrolę dostępu do domu.



ANTYWŁAMANIOWOŚĆ



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

$U_d = 0,8$  [w/m<sup>2</sup>×K] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm z panelem pełnym.  
 $R_w = 36$  [dB] – dla drzwi CREO o wymiarach referencyjnych 1400 x 2500 mm.

## Drzwi CREO

- 1 Skrzydło drzwi aluminiowe** o grubości 77 mm z panelem obustronnie nakładkowym
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych czterokomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Klamka Liverpool I** w standardzie, opcjonalnie dostępne dziesięć rodzajów klamek w kilku kolorach
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure** bez funkcji czasowej w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 5 Przycisk funkcji czasowej** (od wewnątrz aktywujący funkcję, a od zewnątrz odryglujący zamek). Przycisk zewnętrzny możliwy do wykonania na poszyciu lub w uchwycie
- 6 Aplikacje ze stali nierdzewnej** w standardzie, opcjonalnie w kolorach miedzi, mat struktura, DECOR, okleinach lub anodowane na czarno
- 7 Uchwyty ze stali nierdzewnej** lub w kolorze czarnym
- 8 Próg z przegrodą termiczną** i termo-poszerzeniem o wysokości 80 mm w standardzie
- 9 Szyby trzykomorowe bezpieczne** o grubości 77 mm,  $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  z ciepłą ramką w standardzie
- 10 Zawiasy rolkowe** w standardzie lub opcjonalnie ukryte regulowane w 3 płaszczyznach
- 11 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z funkcją awaryjną, z pięcioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi w standardzie. Opcjonalnie możliwe wkładki w kolorze czarnym
- 12 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 13 Frezowania** z możliwością dopasowania do przetłoczeń w bramie segmentowej
- 14 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** (opcja dodatkowa)
- 15 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 16 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)
- 17 Kopniak ze stali nierdzewnej** montowany opcjonalnie w dolnej części panela



## Kolekcja CREO



**312**

Kolor: Modern Black (RAL 9005)  
Uchwyt: Q5 40x20



**311**

Kolor: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)  
Uchwyt: Q5 40x20



**310**

Kolor: RAL 9003  
Uchwyt: Q10 40x20  
Kopniak ze stali nierdzewnej  
(opcja)



**313**

Kolor: DECOR Złoty Dąb  
Uchwyt: P10D  
Doświetle: boczne i górne (kolor HI MODERN GRAPHITE)  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**314**

Kolor: HI MODERN GRAPHITE  
Paski ze stali nierdzewnej – opcja  
Uchwyt: Q10 40x20



**323**

Kolor: RAL 3003  
Uchwyt: P10  
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)



**322**

Kolor: RAL 3004  
Uchwyt: P10  
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)



**321**

Kolor: Modern Black  
Uchwyt: Q5 40x40  
Aplikacja: DECOR Winchester  
Doświetle: boczne  
Szyba: 33.1 piasek (bezpieczna piaskowana obustronnie z przeziernymi paskami)

## Kolekcja CREO



**315**

Kolor: RAL 1001  
Aplikacja: RAL 1013  
Uchwyt: Q10 40x20

**316**

Kolor: RAL 1015  
Aplikacja: Sheffield oak light  
Uchwyt: V1



**317**

Kolor: RAL 1019  
Aplikacja: anodowanie na czarno  
Uchwyt: Q10 40x20



**318**

Kolor: HI MODERN MAROON  
Aplikacja: RAL 9011  
Paski ze stali nierdzewnej – opcja  
Uchwyt: Arco 04





**319**

Kolor: okleina Ciemny dąb  
Uchwyt: Q5 40x40



**326**

Kolor: RAL 7002  
Uchwyt: Q45RX 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**324**

Kolor: RAL 1015  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**325**

Kolor: RAL 9002  
Uchwyt: Arco 04  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## Kolekcja CREO



**349**

Kolor: RAL 8025  
Uchwyt: Q45RX 40x20  
Doświetle: boczne i górne  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**350**

Kolor: RAL 8014  
Uchwyt: PSW  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**347**

Kolor: RAL 1019  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**345**

Kolor: RAL 9001  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**336**

Kolor: RAL 5003  
Uchwyt: P5 krótki  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**331**

Kolor: RAL 5024  
Uchwyt: Q45RX 40x20  
Naświetle: górne  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

Kolekcja **CREO**

**360**

Kolor: RAL 7021, RAL 1018

Uchwyt: Q10 40x20

Doświetlenie: boczne

Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna





**401**

Kolor: RAL 1028  
Aplikacja: anodowanie na czarno  
Uchwyt: V3  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**402**

Kolor: RAL 8019  
Paski ze stali nierdzewnej – opcja  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**403**

Kolor: RAL 8017  
Aplikacja: anodowanie na czarno  
Paski ze stali nierdzewnej – opcja  
Uchwyt: Pion  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## Kolekcja CREO



411

Kolor: HI WILLOW GREEN  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



412

Kolor: HI ANTHRACITE  
Uchwyt: Arco 04  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna  
Paski ze stali nierdzewnej – opcja



413

Kolor: HI DEEP GREEN  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**414**


Kolor: RAL 7038  
Paski ze stali nierdzewnej – opcja  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**415**

Kolor: RAL 7024  
Paski ze stali nierdzewnej – opcja  
Uchwyt: V3  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



## Kolekcja CREO



501

Kolor ościeżnicy: Modern Black  
Kolor skrzydła: DECOR Heban  
Uchwyt: KA1



502

Kolor ościeżnicy: HI MODERN GRAPHITE  
Kolor skrzydła: DECOR Winchester  
Uchwyt: Q10 40x20



503

Kolor ościeżnicy: Modern Black  
Kolor skrzydła: DECOR Heban  
Uchwyt: P10





**504**

Kolor ościeżnicy: Modern Black  
Kolor skrzydła: DECOR Heban  
Klamka: Liverpool III  
Szyba: 44.2 (P2) lustro



**603**

Kolor: HI DEEP GREEN  
Uchwyt: Q10 40x20  
Paski ze stali nierdzewnej (miedź)  
Szyba: 44.2 (P2) lustro



**601**

Kolor: HI SMOKE GREEN  
Klamka: Amsterdam (miedź), wkładka (czarna)  
Paski ze stali nierdzewnej (miedź)

Kolekcja **CREO**

**602**

Kolor: Modern Black

Uchwyt: Z29 B30x30

Paski ze stali nierdzewnej (miedź)

Doświetle: boczne

Szyba: 44.2 (P2) bezpieczna



**701**

Kolor: okleina Woodec Turner Oak Malt  
Uchwyt: KA1  
Aplikacja: blacha malowana w kolorze czarnym



**702**

Kolor: okleina Anthracite grey  
Uchwyt: KA1  
Szyba: 44.2 (P2) lustro



**703**

Kolor: HI MODERN MAROON  
Uchwyt: KA1  
Aplikacja: blacha malowana w kolorze Modern Black

## Wyposażenie **drzwi CREO**



Zawiasy ukryte – opcja



Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi



Sensor – opcja




Przycisk funkcji czasowej na skrzydle – opcja



### **Bolce antywyważeniowe**

to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.



**Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** – opcja



Termo-poszerzenie Stropex o wysokości 80 mm


## Rodzaje zamków



Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej  
- opcja



Zamek wielopunktowy elektryczny: Multitronic, Multitronic Komfort  
- opcja



Zamek wielopunktowy manualny ze zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



opcja



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.

Kolekcja **uchwytów**



**P5**  
○ 30 mm  
580/960/2200 mm  
  
stal nierdzewna



**P1**  
○ 30 mm  
620 mm  
  
stal nierdzewna



**P10**  
○ 30 mm  
1200/1600/  
1800 mm  
○ 40 mm  
2000/2200 mm  
  
stal nierdzewna



**P10**  
○ 30 mm  
1200/1600/  
1800 mm  
○ 40 mm  
2000/2200 mm  
  
czarny



**Q5**  
 □ 40x20 mm  
 1200/1600/1800  
 2000 mm

stal nierdzewna



**Q5**  
 □ 40x40 mm  
 1200/1600/1800  
 2000 mm

stal nierdzewna



**Q10**  
 □ 40x20 mm  
 1200<sup>(1)</sup>/1600/1800/  
 2000/2200 mm

stal nierdzewna



**Q10**  
 □ 40x20 mm  
 1200/1600/1800/  
 2000/2200 mm

czarny



**Q10**  
 □ 40x40 mm  
 1200<sup>(1)</sup>/1600/1800/  
 2000/2200 mm

stal nierdzewna



**Q10**  
 □ 40x40 mm  
 1200/1600/1800/  
 2000/2200 mm

czarny



**Q45RX**  
 □ 40x20 mm  
 1200 mm<sup>(1)</sup>

stal nierdzewna



**Q45RX**  
 □ 40x40 mm  
 1200 mm<sup>(1)</sup>

stal nierdzewna

<sup>(1)</sup> – Możliwość wykonania uchwytu z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

## Kolekcja **uchwyty**



### **ARCO 01**

○ 34 mm  
1200 mm

stal nierdzewna



### **ARCO 04**

□ 40x20 mm  
1200 mm

stal nierdzewna



### **z29 b30x30**

□ 30x30 mm  
1200/1400/1600/1800/  
2000 mm

czarny



### **PROFILO 04**

□ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm <sup>①</sup>

stal nierdzewna



### **PROFILO 04**

□ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm <sup>①</sup>

czarny mat



### **PROFILO 04 CARBON**

□ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm

czarny



### **PSW**

— 100x5 mm  
1800/2000 mm  
stal nierdzewna



## Kolekcja **uchwyty wpuszczane**



**PION**  
150x500 mm



**V1**  
230x135 mm



**V2**  
230x135 mm



**V3**  
230x135 mm



**KA1**  
6x1510 mm<sup>(1)</sup>



**KA1**  
6x1510 mm<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> - Możliwość wykonania uchwyty z funkcją mikrowyłącznika lub sensora.

# Kolekcja klamek



**Liverpool I**  
kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony



**Marseille**  
kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony



**Paris**  
kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony




**Paris I**  
kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony



**Stockholm**  
kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony



**Amsterdam**  
kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony



**Amsterdam I**  
kolor: miedź  
szyld dzielony



**Amsterdam I**  
kolor: mosiądz  
szyld dzielony



**Toulon**  
kolor: czarny  
szyld dzielony



**Toulon**  
kolor: srebrny  
szyld dzielony



**Toulon**  
kolor: stare zoto  
szyld dzielony



**Toulon**  
kolor: tytan  
szyld dzielony



**Liverpool II**

kolor: czarny (polysk)  
szyld dzielony



**Liverpool III**

kolor: czarny (mat)  
szyld dzielony



**Jupiter I**

kolor: stal nierdzewna (imitacja)  
szyld dzielony



**Jupiter I**

kolor: czarny (mat)  
szyld dzielony



**Neptun**

kolor: stal nierdzewna (imitacja)  
szyld dzielony



**Neptun**

kolor: czarny (mat)  
szyld dzielony



**Liverpool**

kolor: tytan  
szyld podłużny



**Liverpool**

kolor: stare złoto  
szyld podłużny



**Liverpool**

kolor: srebrny  
szyld podłużny



**Liverpool**

kolor: tytan  
szyld podłużny  
- opcja



**Liverpool**

kolor: srebrny  
szyld podłużny  
- opcja



**Liverpool SKG\*\*\***

kolor: srebrny  
szyld podłużny  
- opcja



**Denver**

kolor: stal nierdzewna  
szyld podłużny  
- opcja



**Rozeta zabezpieczająca**

drzwi otwierane do wewnątrz  
kolor: stal nierdzewna, Modern Black



**Rozeta zabezpieczająca**

drzwi otwierane na zewnątrz  
kolor: stal nierdzewna, Modern Black

## Doświetla, **naświetla**



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

## Rodzaje szyb



33.1 (2B2) mat bezpieczna <sup>(1), (3), (4)</sup>



33.1 (2B2) bezpieczna <sup>(3), (4)</sup>



Stopsol brąz <sup>(1)</sup>



Stopsol szary <sup>(1)</sup>



33.1 piasek <sup>(1), (2), (3), (4)</sup>



Stopsol brąz <sup>(3), (4)</sup>



Stopsol szary <sup>(3), (4)</sup>



33.1 Lustro weneckie

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

<sup>(1)</sup> – Szyba dostępna w skrzydle drzwi od 321 do 350.

<sup>(2)</sup> – Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przejrzystymi paskami.

<sup>(3)</sup> – Szyba dostępna w doświetlaczach i naświetlu.

<sup>(4)</sup> – Szyba dostępna w skrzydle drzwi we wzorach 401-415.

# Kolekcja drzwi **DECO** z panelem wsadowym

Drzwi aluminiowe z serii DECO zrobią wrażenie na każdym, kto będzie gościem w Twoim domu.

Spełniają wysokie wymagania technologiczne, charakteryzujące wszystkie drzwi aluminiowe. Wyróżnia je wysoka jakość materiałów, bezpieczeństwo i trwałość.


Dzięki dopracowaniu technologii stosowania panelu wsadowego w skrzydle uzyskaliśmy wyjątkowe efekty estetyczne, które pozwalają wyeksponować wejście do domu.



FUNKCJONALNOŚĆ










## Drzwi DECO

- 1 Skrzydło drzwi aluminiowe** z panelem wsadowym o grubości:
  - 35 mm – **DECO Light**,
  - 45 mm – **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Rama skrzydła i ościeżnica** z kształtowników aluminiowych trzykomorowych, z przegrodą termiczną
- 3 Standardowa obustronna klamka Tokyo w 3 kolorach** – do wyboru
- 4 Różne rodzaje klamek i uchwytów** (opcja dodatkowa)
- 5 Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure** bez funkcji czasowej w standardzie, opcjonalnie dostępne zamki elektryczne
- 6 Obustronne aplikacje ze stali nierdzewnej**
- 7 Próg** z przegrodą termiczną w standardzie
- 8 Szyby dwukomorowe** bezpieczne w standardzie
- 9 Zawiasy nawierzchniowe** w standardzie, ukryte i rolkowe w drzwiach DECO Plus i DECO Basic dostępne jako opcja dodatkowa
- 10 Wkładka atestowana** antywłamaniowa z pięcioma kluczami w standardzie
- 11 Bolce antywyważeniowe** (opcja dodatkowa)
- 12 Elektroniczny wizjer drzwiowy z dzwonkiem** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** DECO Plus i DECO Basic (opcja dodatkowa)



Kolekcja **DECO**



**137**

Kolor: RAL 5023  
Uchwyt: Q5 40x20  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**144**

Kolor: RAL 7000  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**146**

Kolor: okleina Metbrush aluminium  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**141**

Kolor: RAL 1028  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**142**

Kolor: okleina AnTeak  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**138**

Kolor: okleina Dąb rustykalny  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## Kolekcja DECO



**147**

Kolor: okleina Daglesia  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**131**

Kolor: okleina Winchester  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**145**

Kolor: okleina Dark green  
Uchwyt: Q5 40x40  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna





130

Kolor: RAL 9016

Klamka: Tokyo

Doświetle: boczne

Szyba: Stopsol szary

## Kolekcja **DECO**



**143**

Kolor: RAL 7040  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**133**

Kolor: okleina Dąb naturalny  
Uchwyt: P1  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**134**

Kolor: okleina Złoty dąb  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**139**

Kolor: okleina Macore

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**148**

Kolor: RAL 3000

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**132**

Kolor: okleina Siena Noce

Klamka: Tokyo

Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

## Kolekcja **DECO**



**140**

Kolor: RAL 7043  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna

**135**

Kolor: Kwarc  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna



**136**

Kolor: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)  
Klamka: Tokyo  
Szyba: 33.1 (2B2) mat bezpieczna





## Wyposażenie **drzwi DECO**




**Zawiasy ukryte**  
opcja – DECO Plus, DECO Basic



**Zawiasy rolkowe dopasowane do koloru drzwi**  
opcja – DECO Plus, DECO Basic



**Zawiasy nawierzchniowe dopasowane do koloru drzwi**



Bolce antywypożyczeniowe to dodatkowe wyposażenie zwiększające właściwości antywłamaniowe drzwi. Montowane od strony zawiasów na skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy. W zależności od wymaganego stopnia bezpieczeństwa można stosować różną ilość kompletów dla jednego skrzydła.



**Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi**  
opcja – DECO Plus, DECO Basic



**Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą**  
opcja – DECO Plus, DECO Basic

## Rodzaje zamków



Zamek trzypunktowy automatyczny DuoSecure



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic HB z systemem blokady rodzicielskiej  
- opcja



Zamek wielopunktowy elektryczny: Multitronic, Multitronic Komfort  
- opcja



opcja

Zamki elektryczne to wygoda użytkowania, a przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych zabezpieczeń wejścia domu.



Dodatkową zaletą jest możliwość integrowania ich z systemem inteligentnych domów. Jeszcze większą kontrolę nad domem zapewni możliwość sterowania drzwiami z zamkiem elektrycznym za pomocą urządzeń mobilnych.



## Kolekcja uchwytów



**P1**  
○ 30 mm  
620 mm



**P5**  
○ 30 mm  
580/960/2000 mm



**Q5**  
□ 40x20 mm  
1200/1600/1800 mm



**Q5**  
□ 40x40 mm  
1200/1600/1800 mm

## Kolekcja klamek



**Klamka Tokyo**

kolor: srebrny, stare złoto, tytan  
szyld podłużny



**Uchwyt Tokyo**

kolor: srebrny, stare złoto, tytan  
szyld podłużny  
- opcja



**Amsterdam**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
- opcja



**Stockholm**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
- opcja



**Marseille**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
- opcja



**Klamka Denver**

kolor: stal nierdzewna  
szyld podłużny  
- opcja



**Uchwyt Denver**

kolor: stal nierdzewna  
szyld podłużny  
- opcja



**Paris**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
- opcja



**Paris I**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
- opcja



**Liverpool I**

kolor: stal nierdzewna  
szyld dzielony  
- opcja

## Doświetla, **naświetla**



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

## Rodzaje **szyb**



33.1 (2B2) mat bezpieczna



Stopsol brąz



Stopsol szary



44.2 (P2) bezpieczna <sup>(1)</sup>



33.1 piasek <sup>(2)</sup>



Stopsol brąz <sup>(1)</sup>



Stopsol szary <sup>(1)</sup>

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

<sup>(1)</sup> - Szyba dostępna tylko w doświetlaczach i naświetlu. <sup>(2)</sup> - Szyba bezpieczna, piaskowana obustronnie z przezroczymi paskami.

# Poznaj drzwi NOVA

NOVA to aluminiowo-stalowe drzwi zewnętrzne łączące świetne parametry techniczne z dużymi możliwościami aranżacyjnymi. Kolekcja zawiera 39 zdefiniowanych wzorów, z możliwością wykonania w bogatej kolorystyce RAL mat struktur, dekorów oraz oklein drewnopodobnych. W standardowym wyposażeniu znajduje się zamek trzypunktowy automatyczny, który dzięki ryglowaniu w trzech punktach jednocześnie gwarantuje szczelność drzwi na działanie wody czy wiatru. Wysoki parametr wodoszczelności pozwala zamontować drzwi NOVA nawet w miejscach niezadaszonych, bez obaw o ich wytrzymałość.




FUNKCJONALNOŚĆ







18



TERMOIZOLACJA



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

$U_d$  od 0,87 [ $\text{W}/\text{m}^2 \times \text{K}$ ] – izolacyjność termiczna dla drzwi pełnych o wymiarach 1180 x 2350 [mm] z progiem tworzywowym.  
 $R_w = 33$  [dB] – izolacyjność akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:2013 dla drzwi przeszklonych.

## Drzwi **NOVA**

- 1 Skrzydło drzwi o grubości 78 mm** – stalowe z grubą przylgą wypełnione płytą PU oraz ramiaka z drewna klejonego
- 2 Ościeżnica aluminiowa** z kształtowników trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 77 mm
- 3 Próg tworzywowy** w kolorze czarnym w standardzie, opcjonalnie dostępny próg aluminiowy z przegrodą termiczną
- 4 Zamek trzypunktowy automatyczny bez funkcji czasowej** z 3 blachami zaczepowymi pozwalającymi na prostą regulację; opcjonalnie zamek z silnikiem elektrycznym Autotronic
- 5 Szeroka gama klamek i uchwytów** ze stali nierdzewnej lub w kolorze czarnym
- 6 Wkładka standardowa z 3 kluczami** w kolorze stali nierdzewnej, opcjonalnie w kolorze czarnym
- 7 3 zawiasy** regulowane w 3 płaszczyznach
- 8 Bolce antywyważeniowe** – 6 szt. w standardzie
- 9 Uszczelka w skrzydle** po obwodzie oraz dodatkowa w ościeżnicy
- 10 W skrzydle – szyba dwukomorowa bezpieczna z ciepłymi czarnymi ramkami** wpuszczona w poszycie skrzydła, w doświetlaczach – szyby dwukomorowe bezpieczne z ciepłą czarną ramką
- 11 Kolory** – skrzydło wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w dedykowanych kolorach RAL (mat struktura), dostępne również kolory HI 2.0, Decor oraz okleiny drewnopodobne
- 12 Przyciski funkcji czasowej** (opcja dodatkowa)
- 13 Systemy kontroli dostępu** (opcja dodatkowa)
- 14 Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi** (opcja dodatkowa)



## Kolekcja **NOVA**



**001**

Kolor: DECOR Tytan  
Uchwyt: Q10 40x20



**013**

Kolor: DECOR Beton  
Pasek ze stali nierdzewnej  
Aplikacja: Modern Black RAL 9005 mat  
struktura  
Uchwyt: Q10 40x20



**014**

Kolor: HI Comfort Grey  
Aplikacja: DECOR Beton  
Uchwyt: P5



**015**

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat  
struktura  
Aplikacja: DECOR Calvados  
Uchwyt: Q10 40x20



**011**

Kolor: DECOR Calvados  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: Q45RX



**021**

Kolor: HI Modern Maroon  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5

## Kolekcja **NOVA**



**010**

Kolor: Kwarc  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5



**020**

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat struktura  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: Q10 40x40  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**009**

Kolor: DECOR Winchester  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: Q45RX



**012**

Kolor: RAL 7037 mat struktura  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Klamka: Haga



**023**

Kolor: DECOR Tytan  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**028**

Kolor: HI True Blue  
Aplikacja: DECOR Tytan  
Uchwyt: Q5 40x20  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**004**

Kolor: RAL 5004 mat struktura  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

**024**

Kolor: DECOR Dąb Pinia,  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: Q5 40x20  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

## Kolekcja **NOVA**



**015**

Kolor: DECOR Złoty dąb  
Aplikacja: Modern Black RAL 9005  
mat struktura  
Uchwyt: P5




**022**

Kolor: DECOR Złoty dąb  
Aplikacja: Modern Black RAL 9005  
mat struktura  
Klamka: Ceres



**018**

Kolor: Modern Black RAL 9005 mat  
struktura  
Aplikacja: DECOR Złoty dąb  
Uchwyt: P5







## Kolekcja **NOVA**



**008**

Kolor: RAL 7006 mat struktura  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: Q10 40x20  
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna



**002**

Kolor: DECOR AnTeak  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5  
Szyba: 44.2(P2) mat bezpieczna



**005**

Kolor: RAL 7047 mat struktura  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5  
Szyba: Stopsol szary



**003**

Kolor: DECOR Tytan  
 Aplikacja: stal nierdzewna  
 Uchwyt: Q10 40x40  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

**016**

Kolor: HI Modern Graphite  
 Aplikacja: stal nierdzewna  
 Uchwyt: P5  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**006**

Kolor: DECOR Tytan  
 Aplikacja: stal nierdzewna  
 Uchwyt: P5  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**017**

Kolor: HI Modern Graphite  
 Aplikacja: DECOR Tytan  
 Uchwyt: Arco 01  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

## Kolekcja NOVA



**019**

Kolor: HI Smoke Green  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**029**

Kolor: HI Comfort Grey  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: Q10 40x40  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**026**

Kolor: RAL 7024 mat struktura  
Aplikacja: Modern Black RAL 9005  
mat struktura  
Uchwyt: P5  
Szyba: Stopsol szary



**027**

Kolor: RAL 3000 mat struktura  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5  
Szyba: Stopsol szary



**030**

Kolor: DECOR Wenge  
 Aplikacja: stal nierdzewna  
 Uchwyt: P5  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

**025**

Kolor: DECOR Orzech  
 Aplikacja: stal nierdzewna  
 Uchwyt: P5  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**007**

Kolor: RAL 7006 mat struktura  
 Aplikacja: stal nierdzewna  
 Uchwyt: Q10 40x20  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**031**

Kolor: RAL 7047 mat struktura  
 Aplikacja: stal nierdzewna  
 Uchwyt: Q10 40x20  
 Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

## Kolekcja **NOVA**



**033**

Kolor: okleina Winchester  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P10  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**037**

Kolor: RAL 3003 mat struktura  
Uchwyt: Q45RX  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**039**

Kolor: Decor Heban  
Uchwyt: P5  
Szyba: Stopsol szary



**038**

Kolor: RAL 7037 mat struktura  
Uchwyt: P5  
Szyba: Stopsol szary



**036**

Kolor: RAL 6012 mat struktura  
Uchwyt: P5  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**034**

Kolor: DECOR Dąb Pinia  
Uchwyt: P5  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**035**

Kolor: HI Comfort Grey  
Uchwyt: P5  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna



**032**

Kolor: Modern Black RAL9005 mat struktura  
Aplikacja: stal nierdzewna  
Uchwyt: P5  
Szyba: 44.2 (P2) mat bezpieczna

## Wyposażenie **drzwi NOVA**



Zawiasy 3D - w kolorze malowanej ościeżnicy lub kolor srebrny (drzwi w kolorach DECOR)




Bolce antywyważeniowe




Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi z blokadą  
- opcja



Samozamykacz ukryty w skrzydle drzwi - opcja



Gruba przyłga



Aplikacja ozdobna ze stali nierdzewnej lub w kolorach DECOR i RAL mat struktura



Jednokanałowy czytnik UniLock (zawiera 3 elementy zabezpieczające: skaner linii papilarnych, klawiaturę kodową, RFID - opcja



Jednokanałowy czytnik linii papilarnych, klawiatura kodowa i czytnik RFID  
- opcja



## Rodzaje zamków



Zamek trzypunktowy automatyczny z językami



Zamek trzypunktowy elektryczny Autotronic z systemem blokady rodzicielskiej  
- opcja



Mikrowyłącznik - opcja



Przyciski do funkcji czasowej - wewnętrzny i zewnętrzny



## Kolekcja **uchwyty**



### **P1**

○ 30 mm  
620 mm

stal nierdzewna



### **P5**

○ 30 mm  
580/960/2000 mm

stal nierdzewna



### **P10**

○ 30 mm  
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna,  
czarny



### **Q5**

□ 40x20 mm  
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna



### **Q5**

□ 40x40 mm  
1200/1600/1800 mm

stal nierdzewna



### **Q10**

□ 40x20 mm  
1200<sup>(1)</sup>/1600/1800 mm

stal nierdzewna,  
czarny



### **Q10**

□ 40x40 mm  
1200<sup>(1)</sup>/1600/1800 mm

stal nierdzewna,  
czarny



### **Q45RX**

□ 40x20 mm  
1200 mm<sup>(1)</sup>

stal nierdzewna



### **Q45RX**

□ 40x40 mm  
1200 mm<sup>(1)</sup>

stal nierdzewna

<sup>(1)</sup> - Możliwość wykonania uchwyty z funkcją mikrowyłącznika.

## Kolekcja klamek



### ARCO 01

○ 34 mm  
1200 mm

stal nierdzewna



### PROFILO 04

▬ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm

stal nierdzewna



### Standard

kolor: stal nierdzewna  
szyld podłużny



### Denver

kolor: stal nierdzewna  
szyld podłużny



### Tokyo

kolor: stal nierdzewna  
szyld podłużny



### Haga

kolor: anoda czarna, inox  
szyld podłużny



### Haga I

kolor: czarna matowy, inox  
szyld podłużny  
klasa RC



### Jupiter Premium

kolor: anoda czarna, inox  
szyld podłużny  
klasa RC



### Ceres

kolor: anoda czarna, inox  
szyld dzielony



### Diana

kolor: anoda czarna, inox  
szyld dzielony  
klasa RC



### Mars

kolor: anoda czarna, inox  
szyld dzielony  
klasa RC

## Doświetla, naświetla

Doświetla / naświetla stosowane w drzwiach NOVA to elementy w oddzielnych ramach.



Doświetle prawe (PD)



Doświetle lewe (LD)



Doświetle prawe + lewe (PD+LD)



Doświetle prawe + górne naświetle (PD+GD)



Doświetle lewe + górne naświetle (LD+GD)



Doświetle prawe + lewe + górne naświetle (PD+LD+GD)



Naświetle górne (GD)

## Rodzaje **szyb**



44.2 (P2) mat bezpieczna



44.2 (P2) bezpieczna



Stopsol brąz



Stopsol szary



33.1 (2B2) mat <sup>(1)</sup>



33.1 (2B2)<sup>(1)</sup>



44.4 (P4) antywłamaniowa



Lustro weneckie

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste wybarwienia szyb mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

<sup>(1)</sup> - Szyba dostępna tylko w doświetlaczach i naświetlaczach.

# Feeria barw

Kolor to pierwsza cecha, na jaką reagują zmysły. Zadbaliśmy, aby paleta barw drzwi zewnętrznych WIŚNIEWSKI była odzwierciedleniem nawet najbardziej wyszukanych gustów.

Drzwiom CREO, DECO i NOVA możemy nadać unikatowy wygląd, dzięki różnym technikom wykończenia. Wyjątkowe efekty wizualne osiągamy poprzez malowanie w kolorach mat struktura z wzorników RAL lub DECOR, natomiast okleinowanie daje możliwość uzyskania ciekawej struktury przypominającej drewno.

Wykreuj swoje własne połączenie barw, pozwalające na zachowanie odrębnej stylistyki wnętrza i elewacji domu. Otwórz się na nowe doznania, otwórz się na kolory.



## BIKOLOR

Dzięki opcji Bikolor malowane w mat strukturze drzwi CREO mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Kolory mat struktura, DECOR i okleiny.

Kolory **standardowe**

(mat struktura)



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

<sup>(1)</sup> – kolory dla drzwi DECO dostępne z palety kolorów specjalnych.

<sup>(2)</sup> – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

## Okleiny

Okleiny dostępne dla kolekcji drzwi CREO, DECO oraz NOVA<sup>(1)</sup>.



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

<sup>(1)</sup> – Drzwi NOVA dostępne w okleinach: Złoty dąb 2178001-167, Orzech 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Ciemnoszary jedwab F436-7003, Dąb Naturalny 3118076-168, Ciemny dąb 2052089-167, Sapeli 2065021-167, Anteak 3241002-195, Srebrno-szary (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Antracyt Grau Matt F4706003, Antracyt Quartz Matt F4701014. W przypadku oklein drewnopodobnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej na skrzydle dookoła szyby znajduje się ramka nierdzewna o szerokości 15 [mm].



Kolory **DECOR**Kolory **specjalne**

(mat struktura)



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

<sup>(1)</sup> – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

Kolory **specjalne**

(mat struktura)


RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 <sup>(1)</sup>	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 <sup>(1)</sup>	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 <sup>(1)</sup>	RAL 7031 <sup>(1)</sup>	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 <sup>(1)</sup>	RAL 7038 <sup>(1)</sup>	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.


<sup>(1)</sup> – opcja Bikolor dostępna w drzwiach CREO.

## Kolory Home Inclusive 2.0


### HI EARTH




HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN




HI DEEP GREEN


### HI STONE




HI COMFORT GREY



HI WARM STONE




HI QUARTZ GREY




HI BROWN STONE

### HI STEEL




HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON




HI ANTHRACITE




HI MODERN GRAPHITE


### HI RUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN


Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą.

**NOWE!  
KOLORY**

HOME  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>

Kolekcja kolorów  
**Home Inclusive 2.0**

Nadaj wyjątkowy charakter swojej posesji dzięki unikatowemu efektowi głębi kolorów HI 2.0.



## Systemy kontroli dostępu




Klawiatura kodowa, jednokanałowa



Czytnik zbliżeniowy dwukanałowy



Jednokanałowy czytnik linii papilarnych



Jednokanałowy czytnik UniLock – skaner linii papilarnych, klawiatura kodowa i RFID w jednym urządzeniu



Czytnik RFID



Sensor



Dwukanałowy czytnik linii papilarnych z funkcją „gość”



Dwukanałowa klawiatura kodowa z funkcją „gość”



Elektroniczny wizjer z dzwonkiem, pamięcią i kamerą wyposażoną w detektor ruchu wykonującą zdjęcia w podczerwieni



Pilot czterokanałowy



Przycisk aktywujący funkcję czasową w kolorze czarnym




Bezprzewodowy gong do dwukanałowej klawiatury kodowej



# Jestem smartCONNECTED

Funkcjonalność kryjąca się za nazwą smartCONNECTED to inwestycja, na której korzysta cała rodzina, ponieważ dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura, lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy brama wjazdowa jest zamknięta. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam potrafi zapamiętać tryb życia jego mieszkańców i myśleć za nich o wykonaniu podstawowych czynności, jak otwarcie i zamknięcie rolet, czy też dzięki funkcji geolokalizacji – otwarcie bramy na chwilę przed dojazdem do posesji.






## POZWÓL SOBIE NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

- Steruj zdalnie bramami, oknami, drzwiami i roletami.
- Otwieraj bramy bez użycia pilota.
- Zarządzaj domem za pomocą asystenta głosowego.



 **WIŚNIOWSKI** POWERED BY  **somfy.**



**UTWÓRZ POKÓJ**  
w Twoim domu.

**STERUJ GRUPOWO**  
oświetleniem i roletami.

**STERUJ POJEDYNCZYM**  
urządzeniem.

Twórz **WŁASNE**  
**SCENARIUSZE** działania.

SmartCONNECTED wprowadza drzwi CREO lub DECO z zamkiem elektrycznym w kolejny etap rozwoju produktów i dostosowanie ich do coraz bardziej wymagających klientów. Z jednej strony jest to możliwość sterowania tymi urządzeniami za pomocą smartfona, z drugiej pełna kontrola i kontakt z domem z każdego miejsca na świecie.

io-homecontrol® umożliwia bezprzewodowe połączenie drzwi CREO z zamkiem elektrycznym i drogą radiową Somfy do systemu smart home sterowanego przez centralę smartCONNECTED Box marki WIŚNIOWSKI oraz centralę TaHome Switch marki Somfy. Stworzenie kompleksowego domu inteligentnego to szereg korzyści i dodatkowych funkcji, które zapewnią wygodę każdego dnia.

# INSPIRACJE



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE  
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE






NOVA | 033 | HI Anthracite

# INSPIRACJE



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





**NOVA** | 015 | Anthracite grey / Heban  
**PRIMO** | Anthracite grey

# INSPIRACJE



CREO | 300 | Modern Black



WIŚNIEWSKI

CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE  
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

# INSPIRACJE



**CREO** | 310 | Sheffield oak light  
**UniTherm** | Sheffield oak light



CREO | 322 | RAL 7026 | mat struktura

# INSPIRACJE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE





CREO | 321 | RAL 7035 | mat struktura

# INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | mat struktura  
UniPro | Antracyt | sandgrain

# INSPIRACJE



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO 145 | Winchester

# INSPIRACJE



CREO | 331 | RAL 9016 | mat struktura



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

# INSPIRACJE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





# Szukasz innych rozwiązań, **pozwól się zainspirować!**

Drzwi WIŚNIEWSKI chronią dostęp do Twojego domu i upiększają go nie tylko od frontu. Dla całkowitego bezpieczeństwa i stworzenia spójnej wizualnie całości przygotowaliśmy ofertę drzwi technicznych, drzwi bocznych komponujących się z bramą garażową czy drzwi tarasowych. Sprawdź, jak wiele możemy Ci zaoferować. **WIŚNIEWSKI. Bramy, okna, drzwi, ogrodzenia.**

# Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje...

bo harmonia to najwyższa forma piękna. Wybierz **bramę garażową, okna i rolety** oraz **drzwi** i **ogrodzenie** w systemie Home Inclusive™, który połączy je jednym designem i kolorem. Podkreśl tę harmonię funkcją inteligentnego sterowania smartCONNECTED i poznaj doskonałość, która nigdy nie wyjdzie z mody.

Komplet stolarki i ogrodzenie? Tylko od jednego producenta i w jednym designie – bo dobrze, gdy wszystko pasuje do Twoich marzeń, do Twojego domu i do siebie nawzajem.



ZAINSPIRUJ SIĘ NOWĄ ODSŁONĄ HOME INCLUSIVE W 16 UNIKATOWYCH KOLORACH!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





# WIŚNIEWSKI

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA



ODKRYJ  
WIĘCEJ...



[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 09/22/PL