



PRODUKTY KOMPATYBILNE Z HOMEE

Stan na 08 | 2021 r.

HÖRMANN

Produkty kompatybilne z homee

Stan na 08 | 2021 r.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI. Jednostka centralna Smart Home Hörmann homee Brain umożliwia jeszcze bardziej komfortowe otwieranie i zamykanie bram i drzwi firmy Hörmann.

Napędy do bram							
	SupraMatic E/P 4	SupraMatic E/P 3		SupraMatic HT3	ProMatic 4	ProMatic 3	RollMatic 2
do produktu	brama garażowa	brama garażowa		brama garażowa	brama garażowa	brama garażowa	brama garażowa
dla serii	4	3	3	3	4	3	4
od roku produkcji	2019	2012			2019	2012	2022
od indeksu		Bi	Ci			Bi	
Funkcje	Homeegramm						
							
impuls otwieranie / zamykanie			●	●		●	
otwieranie		●	●	○	○	●	●
zamykanie		●	●	○	○	●	●
otwarcie częściowe		●	●	●	○	●	●
włączanie / wyłączenie oświetlenia		●	●	●	○	●	●
wentylacja		●				●	●
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz						
							
otwarty	●	●	●	●	○	●	●
zamknięty	●	●	●	●	○	●	●
częściowo otwarty	●	●	●	●	○	●	●
wentylacja	●	●				●	●

● = standardowo








○ = opcjonalnie z odbiornikiem ESE BS

* W połączeniu z płytką wielofunkcyjną lub płytką położeń krańcowych.

Produkty kompatybilne z homee




Stan na 08 | 2021 r.

Napędy do bram	RotaMatic / P / PL / Akku Solar		VersaMatic / P / Akku Solar	LineaMatic / P / Akku Solar		LineaMatic H
	brama skrzydłowa	brama skrzydłowa	brama skrzydłowa	brama przesuwna	brama przesuwna	brama przesuwna
do produktu	brama skrzydłowa	brama skrzydłowa	brama skrzydłowa	brama przesuwna	brama przesuwna	brama przesuwna
dla serii	2	1	1	2	1	1
od roku produkcji	2017	2013	2017	2017	2012	2017
od indeksu	A	G		A	E	A

Funkcje	Homeegramm						
							
impuls otwieranie / zamykanie 		●	●	●	●	●	○
otwieranie 	●	●	●	●	●	●	○
zamykanie 	●	●	●	●	●	●	○
otwarcie częściowe 		●	●	●	●	●	○
włączanie / wyłączanie oświetlenia 		●		●	●		
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz						
							
otwarty	●	●	●	●	●	●	○
zamknięty	●	●	●	●	●	●	○
częściowo otwarty	●	●	●	●	●	●	○

● = standardowo
○ = opcjonalnie z odbiornikiem ESE BS
* W połączeniu z płytką wielofunkcyjną lub płytką położeń krańcowych.














Napędy do bram	WA 300 R S4	WA 300 S4	HET-E2 BS
	przemysłowa brama rolowana	przemysłowa brama segmentowa	odbiornik do napędu WA 400
do produktu	przemysłowa brama rolowana	przemysłowa brama segmentowa	odbiornik do napędu WA 400
dla serii	1	1	1
od roku produkcji	2014	2014	
od indeksu	C	D	

Funkcje	Homeegramm			
				
impuls otwieranie / zamykanie 		○	○	
otwieranie 	●	○	○	●*
zamykanie 	●	○	○	●*
otwarcie częściowe 		○	○	
włączanie / wyłączanie oświetlenia 				
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz			
				
otwarty	●	○	○	●*
zamknięty	●	○	○	●*
częściowo otwarty	●	○	○	
















● = standardowo
○ = opcjonalnie z odbiornikiem ESE BS
* W połączeniu z płytką wielofunkcyjną lub płytką położeń krańcowych.

Produkty kompatybilne z homee

Stan na 08 | 2021 r.

Napędy do bram i zamków			
do produktu	drzwi pokojowe	drzwi pokojowe / techniczne	aluminiowe drzwi zewnętrzne
od roku produkcji	2016	2017	
od indeksu oprogramowania			
Funkcje	Homeegramm		
			
impuls otwieranie / zamykanie		●	
otwieranie		●	●
stałe otwarcie włącz / wyłącz			●
odryglowanie		●	●
odryglowanie (chwilowo)			●
zaryglowanie		●	●
włączanie / wyłączenie oświetlenia		●	
tryb automatyczny włącz / wyłącz		●	
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz		
			
otwarty	●	●	●
zamknięty	●	●	
częściowo otwarty	●	●	
stałe otwarcie włącz / wyłącz	●		●
odryglowany	●	●	○
zaryglowany	●	●	○
opóźnienie uruchomienia włącz / wyłącz	●	●	
automatyczne zamykanie włącz / wyłącz	●	●	
status baterii	●	●	

● = standardowo
○ = z czujnikiem rygla

Odbiornik						
do produktu	urządzenia elektryczne	urządzenia elektryczne	gniazdo elektryczne	gniazdo elektryczne / napędy innych producentów	urządzenia elektryczne	słupek automatyczny
od roku produkcji	2016	2012	2016	2016	2016	2018
od indeksu oprogramowania	A					
Funkcje	Homeegramm					
						
impuls włącz / wyłącz		●	●	●	●	
włączanie na 0,5 s		●	●	●		
włączanie na 3 – 180 s			●			
włączanie		●		●	●	
wyłączanie		●		●	●	
impuls podnoszenie / opuszczanie						●
opuszczanie						●
Komunikaty zwrotne	Wyświetlacz					
						
włączony	●	●	●	●	●	
wyłączony	●	●	●	●	●	
opuszczony	●					●
wysunięty	●					●*
częściowo opuszczony	●					●

● = standardowo
* Wymagany zestaw sygnalizacyjny.